

# Thermohaus

## Unser Thermohaus ist Spitzenreiter unter den Energiesparhäusern

- Hoher Energiespareffekt durch aufblasbare Doppelfolie ●
- Montagefreundliche Konstruktion ●
- Lieferbar auch mit Dachlüftung ●
- Sonderanfertigungen sind unsere Stärke ●
- Ein- und mehrschiffige Bauweise ●







Optimieren Sie  
ihren Kulturerfolg  
mit unserem  
praxiserprobten Thermohaus

Augarten

Stärker denn je hat sich unser „Thermohaus“ an die Spitze der Foliengewächshäuser entwickelt. Die konsequente Anwendung der Doppelfolien-Technik machten unsere Häuser zu wahren Energiesparmeistern. Energie einzusparen dürfte derzeit mit an der Spitze der gärtnerischen Anforderungen stehen. Heizkosteneinsparung bis zu 40% sind hier starke Argumente.

Großflächige Anlagen, Verkaufsanlagen, Freilandgewächshäuser, An- und Umbauten, Seitenlüftung, Giebellüftung, Rolltore und dergl. sind für uns nicht nur Schlagworte sondern praxiserprobtes Alltagsgeschäft.





Unser neuentwickeltes Rollhaus für spezielle Einsatzzwecke z. B. für Forschungs- und Versuchsanstalten

Giebel-Lüftungsklappe mit Markisenantrieb, wahlweise mit E-Antrieb, automatisch steuerbar



Freilandgewächshaus mit aufrollbarem Dach, ideal zum Abhärten von besonderen Kulturen

Hochwertige Giebelfront mit großer 2-flügeliger Schiebetür und ESG-Verglasung



Freilandgewächshaus mit geöffnetem Dach

Gewächshausanlage mit 2-flügeliger Dachlüftung, Flügelbreite jeweils 2 m



Produktionsgewächshaus, Stehwandhöhe 4 m, optimale Lüftungsmöglichkeit mit besten Kultursergebnissen

Links im Bild: mit Rollwand von unten nach oben aufrollbar, ohne Bodenschiene  
Rechts i. Bild: Unsere bewährte dichtschießende Standardseitenlüftung von oben nach unten zu öffnen



Klassisches Thermohaus,  
sehr stabile montagefreundliche  
Konstruktion,  
Verankerung mittels  
Punkt- oder Streifenfundament,  
Seitenlüftung unten mit  
Sandwich-Sockel,  
inkl. Alu-Aufsteckprofil  
mit angepresster Fensterbank



Produktionsgewächshaus  
in Schiffbauweise,  
Stehwandhöhe 4 m,  
jeweils mit 2-flügeliger  
Dach- und Seitenlüftung



Thermohaus,  
ausgestattet mit Hängegießwagen,  
schlauchlose Ausführung,  
nachrüstbar in fast alle  
Gewächshäuser



Gewächshaus,  
Stehwand von unten nach oben  
zu öffnen  
ohne Bodenschiene



Sonderanfertigung /  
Zwischenbau  
komplett mit  
Verglasung

Angebaute  
Verkaufsanlage,  
Dacheindeckung mit  
Steg-Doppelplatten



Pflanzen-  
Überwinterungshalle  
mit integrierter Rampe  
zum Verladen,  
Anbindung an  
bestehende  
Gewächshausanlage

Verkaufsanlage  
mit Freiverkaufs-  
Überdachung



Verladehalle  
mit Rampe  
außerhalb

Zweischiffiges  
Verkaufsgewächshaus,  
Giebelfronten mit  
Isolierglas,  
inkl. automatische Tür  
und Dachlüftung



Dacheindeckung  
mit Sandwich-Paneele,  
Fürst-Lichtband mit  
Steg-Doppelplatten


Verkaufsgewächshaus  
– Komplettlösung,  
Ausstattung mit  
Heizung, Schirm  
und Verkaufstischen



Überdachte  
Freiland-Verkaufsanlage,  
Gitterbinder-Konstruktion  
mit VSG-Verglasung



Wegüberdachung,  
Eindeckung wahlweise mit  
Sicherheitsglas oder  
Stegdoppelplatten,  
Dachform als Sattel-,  
Bogen- oder Flachdach,  
verdeckte Wasserableitung.



### Patentierte Profile




Seitenlüftung – **verstärkte Ausführung**,  
Rinnenbreite 130 mm, unten mit zwei  
zusätzlichen Klemmkammern –  
eine dient der Befestigung der Seiten-  
lüftungsfolie bei Rollwänden oder zur  
Befestigung des Insektengewebes.  
Die zweite Nut dient der Befestigung  
einer zusätzlichen Isolier-Keder-  
Noppenfolie.

Seitenlüftungsprofil mit hochgezogener  
Dichtleiste, dadurch optimale Abdichtung bei Temperaturschwankun-  
gen und Folienschumpfung. Verbesserte Gurtbandbefestigung verhin-  
dert das Scheuern des **neuen 24 mm breiten Gurtbandes**.

Unser derzeitiges Profil-Angebot umfasst über 50 eigene Alu-Profile,  
die in unserem Gewächshaus und bei Umrüstungen individuell  
eingesetzt werden können.

Mögliche Hausbreiten  
von 6, 8, 10 u. 12 m  
sowie Sondermaße.  
Länge bei 2 m Binder-  
abstand variabel.  
Stehwandhöhen von  
1,70 bis 4,50 m.





Über 20 Jahre  
Ihr Spezialist für  
perfekte Gewächshausanlagen

Die Anforderungen  
des gärtnerischen Unternehmers  
sind vielfältiger und  
individueller geworden.  
Täglich werden wir mit  
Problemen und Fragen  
unserer Kunden konfrontiert.

Mit im Vordergrund stehen  
heute Sonderanfertigungen.

Um den vielfältigen  
Anforderungen und  
Vorstellungen gerecht  
zu werden bedarf es einer  
ständigen Verbesserung  
von Material und Technik.



Trends frühzeitig erkennen und dann flexibel  
und fachkompetent zu reagieren war schon immer  
unsere Stärke.

Dieses Ziel verfolgen wir seit über 20 Jahren.

Unser Bestreben ist es dem Gärtner ein ausgereiftes  
Gewächshaus anzubieten und damit mitzuhelfen  
den gärtnerischen Kulturerfolg zu optimieren.  
Darin sehen wir unsere Aufgabe und unsere Zukunft.

Ihr Friedrich Fälschle  
mit Team



Ihr Spezialist  
für perfekte  
Gewächshausanlagen



**Götsch & Fälschle GmbH**

**Gewächshausbau**

Fessenheimer Straße 2 · D-86733 Alerheim  
Telefon 0049 (0) 90 85 / 9 60 18 - 0 · Fax 0049 (0) 90 85 / 9 60 18 - 31  
E-Mail: [info@goetsch-faelschle-gewaechshausbau.de](mailto:info@goetsch-faelschle-gewaechshausbau.de)  
Internet: [www.goetsch-faelschle-gewaechshausbau.de](http://www.goetsch-faelschle-gewaechshausbau.de)